

# ロック機構でスマート管理 ミテマスBOX tool

特許申請中

ミスを防ぎ、業務効率を改善

部品の数合わない、工具がなくなってしまう、発注忘れで部品が足りないなどのお悩みを解決。バーコード認証で開けるボックスを制御します。部品・備品の管理はお任せください。

解錠された  
ボックスが  
青く光って  
お知らせ

ボックスの  
組み合わせ  
変更可能

## ●スマート管理システム



モノの管理

使用目的ごと部品等をボックスに分けて収納でき、管理を徹底できます。



履歴の記録


誰が、いつ、何を入庫・出庫したのかを記録して確認できます。



利用者の制限

利用者ごとに各種権限や解錠できるボックスを制限することができます。

## 複数台を遠隔から管理



複数台をネットワークで一元管理するので、情報登録から利用状況など一箇所で確認できます。遠隔からもボックス内の在庫状況を確認することで、適切なタイミングの補充が可能になります。

PR動画  
公開中



# ミテマスBOXtool 6つの特長



## ボックスの施錠

部品を収納するボックスには普段ロックがかかっており、認証を行わない限りボックスを開けることができません。そのため部品や備品のピッキング間違いを減らす環境を作ることができます。



## 履歴の記録

ボックスの開閉や取出し、収納、利用者などの履歴が閲覧できます。履歴データをCSV形式で保存出来ます。トラブルが起きた時の原因調査に役立てることができます。



## 利用者の制限

バーコードやQRコードで利用者を登録できるので、登録されていないスタッフが勝手に中身を持ちだすことはできません。また、利用者ごとに開けられるボックスや使用権限を設定できます。



## LED点滅で開錠ボックスをお知らせ

開錠中のボックスをLED点滅させることにより取り出す物の所在が一目でわかります。物を探す手間と時間が省け、作業効率の向上に役立ちます。



## 発注点通知機能

予め設定した閾値を在庫数量が下回った場合、補充を促す通知を画面内にて表示します。発注忘れや過剰在庫が予防できます。



## 選べるボックスサイズ

収納する対象物に合わせてボックスサイズをお選び頂けます。カタログに記載のないサイズはご相談ください。

ロックが掛かったボックスをシステムで制御し、認証したボックスのみ開錠するので部品や備品の取り出し間違いがなくなります。

また開錠したボックスをLEDにてお知らせするので探す手間がなくなります。

誰でも素早く正確に作業が行え、**現場の作業効率アップ**が図れます。

## 選べるボックスサイズ



## 開錠ボックスが一目でわかる




## 連続ピッキング

製品の製造に必要な部品等を連続で出庫することができます。  
複数の部品情報を登録したバーコード、QRコードを読みとることで  
必要な部品が収納されているボックスが1つずつ順に解錠されます。

ピッキング作業に不慣れな方でも  
素早く正確にピッキング作業を行えるため作業効率のUPが期待できます。

複数の部品情報を登録した  
コードを読むと・・・



部品1



部品2



部品3

必要な部品が簡単に取り出せます！

## 拡張も簡単！

1つのタブレットで最大1,000個までのボックスを制御できるため  
小規模からスタートし、後から規模を広げていくことができます。



## こんなお悩みありませんか？

- ①熟練者など特定の人しか部品・備品のピッキングが行えない。
- ②部品・備品の取り間違いがある。
- ③部品・備品の管理がアナログで収納場所を探すのに時間がかかる。

## これらのお悩み解決します！

- ①バーコード又は、QRコードを読み取り、認証したボックスのみロック解除するシステムなので、誰でも正確に部品・備品のピッキングが行えます。
- ②認証したボックスのみロック解除（LED点滅）するので部品・備品の取り間違いがありません。
- ③認証したボックスのみロック解除（LED点滅）するので収納場所を探す手間と時間を短縮できます。


### 工場現場でのご活用例

- ・ 部品・備品の在庫管理
- ・ 部品のピッキング作業
- ・ 貴重品の預かり  
(来客時のスマホの預かり等)



### その他ご活用例

- ・ 書類の管理・受け渡し
- ・ 鍵・IDカードの管理




ボックスに収まる物であれば管理の対象になりますので、運用におけるご要望等ございましたらお気軽にご相談ください。

## ネットワークでの一元管理

※仕様に応じてお打ち合わせさせていただきます。

### 複数台を遠隔で管理



- 複数箇所に設置しているミテマスBOXtool本体をネットワークで一元管理するので、利用者、部品情報の登録や利用状況等を一か所で管理できます
- 現場にいない時でもボックス内の在庫状況を確認することで、適切なタイミングでの補充が可能になります
- 管理にかかる時間や労力を軽減することができます

## 重量センサーによる個数管理



- ① 部品を収納しているボックスを直接重量センサーに乗せ、入庫・出庫した分の重さを検知し増減値で数量を算出する。
- ② トレイに入庫・出庫する部品を置き、その重さから数量を算出する。

上記2パターンの数量計測ができます。

標準ソフトは入出庫数の入力を手動で行いますが、重量センサーと接続することで重量を検知し入出庫数を自動で入力します。数量管理をさらに正確に行いたい場合にご利用ください。

# ボックス種類

## ピッケース用ボックス (PS: ポリスチレン樹脂・透明)



有効内寸 〇品番  
W61×D187×H28 T43191 L-1



有効内寸 〇品番  
W131×D187×H28 T45192 L-2



有効内寸 〇品番  
W84×D187×H49 T43199 L-4



有効内寸 〇品番  
W131×D187×H49 T43194 L-5



有効内寸 〇品番  
W131×D187×H71 T43196 L-7



有効内寸 〇品番  
W270×D187×H71 T45196 L-8

### プラスチック引出し整理ケース



(浅) W258×D368×H35mm (深) W258×D368×H77mm

### フレッシュボックス



FB-1T



FB-2T



FB-3T



FB-4T

内形寸法	〇品番
86×258×69	640883 <b>FB-1T</b>
117×258×69	640884 <b>FB-2T</b>
187×258×69	640885 <b>FB-3T</b>
86×408×69	640902 <b>FB-4T</b>
117×408×69	640907 <b>FB-5T</b>
187×408×69	640912 <b>FB-6T</b>



FB-5T



FB-6T



FB-1B




FB-2B

## パーツボックス (HKタイプ)

カラー: G グリーン TM 透明


断面形状




HK-130G



HK-245G



HK-230T



HK-145T

容量	外形寸法	有効内寸	〇品番	許容荷重	仕切板	カラー	材質
2.5 ℓ	W131×D295×H120mm	W120×D250×H105mm	643245 <b>HK-130G</b>	8kg	1枚付	G	ABS
5.0 ℓ	W262×D295×H120mm	W250×D250×H105mm	643246 <b>HK-230G</b>	17kg			
4.0 ℓ	W131×D445×H120mm	W120×D400×H105mm	643247 <b>HK-145G</b>	12kg			
8.0 ℓ	W262×D445×H120mm	W250×D400×H105mm	643248 <b>HK-245G</b>	20kg			
2.5 ℓ	W131×D295×H120mm	W120×D250×H105mm	643241 <b>HK-130T</b>	8kg		TM	PS-GP
5.0 ℓ	W262×D295×H120mm	W250×D250×H105mm	643242 <b>HK-230T</b>	17kg			
4.0 ℓ	W131×D445×H120mm	W120×D400×H105mm	643243 <b>HK-145T</b>	12kg			
8.0 ℓ	W262×D445×H120mm	W250×D400×H105mm	643244 <b>HK-245T</b>	20kg			

収納する対象物に合わせてボックスサイズをお選び頂けます。  
カタログに記載のないサイズはご相談ください。

# 標準仕様とカスタマイズについて

## ミテマスBOXtool標準仕様（50ボックス）


外形寸法： W 879×D 500×H 1,000 mm  
(タブレット部を除く)

ボックス数： FB-1T = 8列×3段=24ボックス  
(標準) FB-2T = 6列×3段=18ボックス  
FB-3T = 4列×2段= 8ボックス

ボックス寸法： FB-1T = W 86×D 258×H 69 mm  
(内形寸法) FB-2T = W117×D 258×H 69 mm  
FB-3T = W187×D 258×H 69 mm  
※ボックスは株式会社サカエ製です



## カスタマイズ



### ご希望のモデルをカタログより選ぶ場合

品番をご指定ください。

例：HFW-326TL

奥行寸法がカタログの記載より  
約100mm大きくなります。

※設計上幅や高さも変更する場合があります。  
重量はカタログの記載より重くなります。

### ご希望の組み合わせがカタログにない場合

ボックスの数、サイズ、配列

(〇列×〇段) を選択してください。

ボックスの配列は自由に組み合わせができます。

※高さ・奥行きは統一してください。

ご要望に合わせて別注で作成します。

幅×奥行×高さ	カラー	品番	質量
900×300 ×880mm	●	143012 HFW-323T	44kg
	●	143373 HFW-323TI	
900×450 ×880mm	●	143024 HFW-326TL	64kg
	●	143385 HFW-326TLI	

## ソフトカスタマイズが必要な場合

基本ソフトをベースにソフトをお客様の運用に合わせてカスタマイズすることも可能です。  
※別途御見積・要お打ち合わせ


**ピックケース** ミテマスBOXtoolは下記奥行寸法+100mmとなります。(詳細はP5)



完成品

**特長**


- カラー分類の見出しで、工場の部品整理から商店の伝票まで、いっそう正確でスピーディーな小物の管理ができます。
- 引出し一個につき2枚の仕切りは自由に取外しができ、用途に合わせてサイズ変更も可能です。



- 工具管理ユニット
- 大型保管庫
- 前扉横収納保管庫
- スポーツ用品保管
- 保管システム
- キャビネット保管システム
- キャビネット保管
- ミニ工具室
- 一斗缶保管庫
- 倉庫物保管ロッカー
- 防災用品保管庫
- ピックケース
- フレッシュラックケース
- ハニーケース
- コンテナラックケース
- グランデケース
- コンテナラック
- カセットシリーズ
- パソコンキャビネット
- ビットイン


**H140タイプ**

引出し L-5 : 4個




(単位: mm)

引出し L-4 : 6個



(単位: mm)

引出し L-1 : 12個



(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
300×223×140	T45101 L5-4

- ヨコ仕切: 8枚付
- 質量: 4kg
- 規定出荷数: 2個

開口×奥行×高さ	品番
300×223×140	T45102 L4-6


- ヨコ仕切: 12枚付
- 質量: 4kg
- 規定出荷数: 2個

開口×奥行×高さ	品番
300×223×140	T45104 L1-12

- ヨコ仕切: 24枚付
- 質量: 5kg
- 規定出荷数: 2個


**H270タイプ**

引出し L-7 : 6個




(単位: mm)

引出し L-1 : 24個



(単位: mm)

引出し L-5 : 8個



(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
300×223×270	T45111 L7-6

- ヨコ仕切: 12枚付
- 質量: 6kg
- 規定出荷数: 2個

開口×奥行×高さ	品番
300×223×270	T45112 L1-24

- ヨコ仕切: 48枚付
- 質量: 8kg
- 規定出荷数: 2個

開口×奥行×高さ	品番
300×223×270	T45112 L5-8

- ヨコ仕切: 16枚付
- 質量: 7kg
- 規定出荷数: 2個

※上記はサカエ製の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
 ※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。幅も多少の変更が出る可能性があることをご了承ください。  
 奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

ミテマスBOXtoolは下記奥行寸法+ 100mmとなります。(詳細はP5)


ピックケース



・完成品

H270タイプ

引出し L-4 : 12個




(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
300×223×270	L4-12

- ヨコ仕切: 24枚付
- 質量: 7kg
- 規定出荷数: 2個

引出し L-2 : 12個




(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
300×223×270	L2-12

- ヨコ仕切: 24枚付
- 質量: 8kg
- 規定出荷数: 2個

H540タイプ

引出し L-4 : 24個



(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
300×223×540	L4-24

- ヨコ仕切: 48枚付 ●質量: 13kg

H540タイプ

引出し L-7 : 12個



(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
300×223×540	L7-12

- ヨコ仕切: 24枚付 ●質量: 11kg

引出し L-5 : 16個



(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
300×223×540	L5-16

- ヨコ仕切: 32枚付 ●質量: 12kg

引出し L-8 : 6個




(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
300×223×540	L8-6

- ヨコ仕切: 12枚付 ●質量: 11kg

H540タイプ


引出し L-2 : 24個



(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
300×223×540	L2-24	48枚付	15kg

引出し L-1 : 48個



(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
300×223×540	L1-48	96枚付	15kg

引出し L-5 : 24個



(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
450×223×540	L5-24	48枚付	17kg

- 工具管理ユニット
- 大型保管庫
- 扉扉収納保管庫
- スーパージョブ保管庫
- 保管システム
- キャビネット保管システム
- キャビネット保管庫
- ミニ工具室
- 一斗在保管庫
- 倉庫物保管ロッカー
- 防災用品保管庫
- ピックケース
- フレキシブルラックケース
- ハニーケース
- コンテナラックケース
- グラブケース
- コンテナラック
- カセットシリーズ
- パソコンキャビネット
- ビットイン

※ 上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
 ※ ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。  
 幅も多少の変更が出る可能性があることもご了承ください。奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。


ピックケース

ミテマスBOXtoolは下記奥行寸法+100mmとなります。(詳細はP5)

・完成品

H540タイプ

引出し L-1 : 72個



(単位: mm)

引出し L-2 : 36個



(単位: mm)

引出し L-7 : 18個



(単位: mm)

幅口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
450×223×540	L1-72	144枚付	

幅口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
450×223×540	L2-36	72枚付	20kg

幅口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
450×223×540	L7-18	36枚付	15kg

H540タイプ

引出し L-7 : 24個



(単位: mm)

引出し L-5 : 32個



(単位: mm)

引出し L-4 : 48個



(単位: mm)

幅口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
600×223×540	L7-24W	48枚付	19kg

幅口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
600×223×540	L5-32W	64枚付	21kg

幅口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
600×223×540	L4-48W	96枚付	22kg


H880タイプ

引出し L-8 : 18個




(単位: mm)

引出し L-7 : 36個



(単位: mm)

引出し L-5 : 48個



(単位: mm)

幅口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
600×223×880	L8-18W	36枚付	27kg

幅口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
600×223×880	L7-36W	72枚付	27kg

幅口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
600×223×880	L5-48W	96枚付	31kg

- 工具管理ユニット
- 大型保管庫
- 前扉横収納保管庫
- スーパージョイント保管庫
- 保管システム
- キャビネット保管システム
- キャビネット保管庫
- ミニ工具室
- 一年生保管庫
- 危険物保管ロッカー
- 防災用品保管庫
- ピックケース
- フレッシュラックケース
- ハニーケース
- コンテナラックケース
- グランデケース
- コンテナラック
- カセットシリーズ
- パソコンキャビネット
- ビットイン

※上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
 ※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。  
 幅も多少の変更が出る可能性があることもご了承ください。奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

ミテマスBOXtoolは下記奥行寸法+100mmとなります。(詳細はP5)

ピックケース



・完成品

H880タイプ

引出し L-4 : 72個



(単位: mm)

幅口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
600×223×880	145119 <b>L4-72W</b>	144枚付	33kg

●ボックス寸法

● L-1



● L-4



● L-2 ● L-5  
● L-7



● L-8



( ) 内寸法は、L-5を、( ) 内寸法は、L-7を示す。

ピックケース用ボックス (PS: ポリスチレン樹脂・透明)

※ボックスヨコ仕切2枚付



(単位: mm)

有効内寸	品番
W61×D187×H28	145181 <b>L-1</b>

●許容荷重: 1kg ●規定出荷数: 48個



(単位: mm)

有効内寸	品番
W131×D187×H28	145182 <b>L-2</b>

●許容荷重: 2kg ●規定出荷数: 48個



(単位: mm)

有効内寸	品番
W84×D187×H49	145183 <b>L-4</b>

●許容荷重: 3kg ●規定出荷数: 60個



(単位: mm)

有効内寸	品番
W131×D187×H49	145184 <b>L-5</b>

●許容荷重: 4kg ●規定出荷数: 40個



(単位: mm)

有効内寸	品番
W131×D187×H71	145185 <b>L-7</b>

●許容荷重: 5kg ●規定出荷数: 24個



(単位: mm)

有効内寸	品番
W270×D187×H71	145186 <b>L-8</b>

●許容荷重: 8kg ●規定出荷数: 12個

●ピックケースヨコ仕切り

品番	適用ボックス	規定出荷数
145181 <b>L-1A</b>	L-1	100枚
145182 <b>L-2A</b>	L-2	
145183 <b>L-4A</b>	L-4	
145184 <b>L-5A</b>	L-5	
145185 <b>L-7A</b>	L-7	
145186 <b>L-8A</b>	L-8	

※タテ仕切とヨコ仕切は併用できません。

●ピックケースタテ仕切り

品番	適用ボックス	規定出荷数
145187 <b>L-1・2B</b>	L-1・L-2	100枚
145188 <b>L-4・5B</b>	L-4・L-5	
145189 <b>L-7・8B</b>	L-7・L-8	

※タテ仕切とヨコ仕切は併用できません。

※上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
 ※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。  
 幅も多少の変更が出る可能性があることもご了承ください。奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

工具管理  
ユニット  
大型保管庫  
扉扉収納  
保管庫  
スーパー  
保管  
保管  
システム  
キャビネット  
保管システム  
キャビネット  
保管庫  
ミニ工具箱  
一斗缶保管庫

倉庫物  
保管ロッカー  
防災用品  
保管庫  
ピックケース  
フレックス  
ラックケース  
ハニーケース  
コンテナ  
ラックケース  
グランケース  
コンテナ  
ラック  
カセット  
シリーズ  
パソコン  
キャビネット  
ビットイン


# フレシスラックケース

ミテマスBOXtoolは下記奥行寸法+100mmとなります。(詳細はP5)

完成品

**特長**

- 前面に大きく見やすい部品カードが付いた親切設計。
- 小物や部品の集中整理に最適。
- 必要なものを素早く取出せます。
- ボックスヨコ仕切2枚付。



- 工具管理ユニット
- 大型保管庫
- 前扉収納保管庫
- スーパージョブ保管
- 保管システム
- キャビネット保管システム
- キャビネット保管庫
- ミニ工具箱
- 一式保管庫
- 危険物保管ロッカー
- 防災用品保管庫
- ピッケース
- フレシスラックケース
- ハニケース
- コンテナラックケース
- グランケース
- コンテナラック
- カセットシリーズ
- パソコンキャビネット
- ビットイン

●フレシスボックス

<p>有効内寸 W86 有効内寸 D258 有効高さ H69</p> <p>640883 許容重量: 5kg ●内寸法: W86×D258×H69mm ●規定出荷数: 24個</p>	<p>有効内寸 W117 有効内寸 D258 有効高さ H69</p> <p>640884 許容重量: 7kg ●内寸法: W117×D258×H69mm ●規定出荷数: 18個</p>	<p>有効内寸 W187 有効内寸 D258 有効高さ H69</p> <p>640885 許容重量: 10kg ●内寸法: W187×D258×H69mm ●規定出荷数: 12個</p>
---	---	--

●ボックス 中仕切

群分け	品番	数量
FB-1	FB-1TP	200枚
FB-2	FB-2TP	200枚
FB-3	FB-3TP	100枚

H380mm

<p>透明ボックス: FB-3T 8個付</p> <p>奥行 D300 間口 W450 高さ H380</p> <p>(単位: mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>間口×奥行×高さ</th> <th>品番</th> <th>質量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>450×300×380</td> <td>140885</td> <td>14kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>FCR-4CT</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	間口×奥行×高さ	品番	質量	450×300×380	140885	14kg		<b>FCR-4CT</b>		<p>透明ボックス: FB-2T 12個付</p> <p>奥行 D300 間口 W450 高さ H380</p> <p>(単位: mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>間口×奥行×高さ</th> <th>品番</th> <th>質量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>450×300×380</td> <td>140884</td> <td>14kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>FCR-4BT</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	間口×奥行×高さ	品番	質量	450×300×380	140884	14kg		<b>FCR-4BT</b>		<p>透明ボックス: FB-1T 16個付</p> <p>奥行 D300 間口 W450 高さ H380</p> <p>(単位: mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>間口×奥行×高さ</th> <th>品番</th> <th>質量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>450×300×380</td> <td>140883</td> <td>15kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>FCR-4AT</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	間口×奥行×高さ	品番	質量	450×300×380	140883	15kg		<b>FCR-4AT</b>	
間口×奥行×高さ	品番	質量																											
450×300×380	140885	14kg																											
	<b>FCR-4CT</b>																												
間口×奥行×高さ	品番	質量																											
450×300×380	140884	14kg																											
	<b>FCR-4BT</b>																												
間口×奥行×高さ	品番	質量																											
450×300×380	140883	15kg																											
	<b>FCR-4AT</b>																												

※上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
 ※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。幅も多少の変更が出る可能性があることをご了承ください。  
 奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

ミテマスBOXtoolは下記奥行き寸法+100mmとなります。(詳細はP5)


フレッシュラックケース



・完成品

H380mm


透明ボックス：FB-2T 6個、FB-3T 4個付



(単位：mm)

開口×奥行×高さ	品番	質量
450×300×380	140868 <b>FCR-4FT</b>	15kg


透明ボックス：FB-1T 8個、FB-3T 4個付



(単位：mm)

開口×奥行×高さ	品番	質量
450×300×380	140857 <b>FCR-4ET</b>	14kg

透明ボックス：FB-1T 8個、FB-2T 6個付



(単位：mm)

開口×奥行×高さ	品番	質量
450×300×380	140895 <b>FCR-4DT</b>	14kg

H560mm


透明ボックス：FB-3T 12個付



(単位：mm)

開口×奥行×高さ	品番	質量
450×300×560	140891 <b>FCR-6CT</b>	19kg


透明ボックス：FB-2T 18個付



(単位：mm)

開口×奥行×高さ	品番	質量
450×300×560	140890 <b>FCR-6BT</b>	19kg


透明ボックス：FB-1T 24個付



(単位：mm)

開口×奥行×高さ	品番	質量
450×300×560	140889 <b>FCR-6AT</b>	20kg


透明ボックス：FB-2T 12個、FB-3T 4個付



(単位：mm)

開口×奥行×高さ	品番	質量
450×300×560	140894 <b>FCR-6FT</b>	19kg


透明ボックス：FB-1T 16個、FB-3T 4個付



(単位：mm)

開口×奥行×高さ	品番	質量
450×300×560	140893 <b>FCR-6ET</b>	20kg

透明ボックス：FB-1T 16個、FB-2T 6個付



(単位：mm)

開口×奥行×高さ	品番	質量
450×300×560	140892 <b>FCR-6DT</b>	20kg

- 工具管理ユニット
- 大型保管庫
- 前扉横収納保管庫
- スーパージョイント保管庫
- 保管システム
- キャビネット保管システム
- キャビネット保管庫
- ミニ工具室
- 一斗缶保管庫
- 倉庫物保管ロッカー
- 防災用品保管庫
- ピックケース
- フレッシュラックケース
- ハニーケース
- コンテナラックケース
- グラブケース
- コンテナラック
- カセットシリーズ
- パソコンキャビネット
- ビットイン

※上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
 ※ミテマスBOXtool用のケースは奥行きが約100mm程大きくなります。幅も多少の変更が出る可能性があることもご了承ください。  
 奥行きが大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

Steel Shelves with Vinyl Drawers

均等耐荷重 (棚板1段当り) **50kg** ハニーケース 樹脂ボックス



ミテマスBOXtoolは下記奥行寸法+100mmとなります。(詳細はP5)

完成品


HFS (D300×H540mm) タイプ

ボックス : FB-1T 30ヶ


ボックス : FB-3T 15ヶ

ボックス : FB-1T 18ヶ FB-3T 6ヶ


※耐荷重50kg(U・W)29. ページをご覧ください



HFS-30T



HFS-15TI



HFS-186T

配・奥行・高さ	カラー	品番	質量
690×300 X540mm	●	143004 <b>HFS-30T</b>	26kg
	●	143365 <b>HFS-30TI</b>	

配・奥行・高さ	カラー	品番	質量
690×300 X540mm	●	143005 <b>HFS-15T</b>	24kg
	●	143366 <b>HFS-15TI</b>	

配・奥行・高さ	カラー	品番	質量
690×300 X540mm	●	143006 <b>HFS-186T</b>	25kg
	●	143367 <b>HFS-186TI</b>	


HFS (D450×H540mm) タイプ

ボックス : FB-4T 30ヶ


ボックス : FB-6T 15ヶ

ボックス : FB-4T 18ヶ, FB-6T 6ヶ

※耐荷重50kg(U・W)29. ページをご覧ください



HFS-30TL



HFS-15TLI



HFS-186TL

配・奥行・高さ	カラー	品番	質量
690×450 X540mm	●	143016 <b>HFS-30TL</b>	35kg
	●	143377 <b>HFS-30TLI</b>	

配・奥行・高さ	カラー	品番	質量
690×450 X540mm	●	143017 <b>HFS-15TL</b>	33kg
	●	143378 <b>HFS-15TLI</b>	

配・奥行・高さ	カラー	品番	質量
690×450 X540mm	●	143018 <b>HFS-186TL</b>	34kg
	●	143379 <b>HFS-186TLI</b>	

●オプション転倒防止脚

※2023年以降にご購入いただいた本体へ取付可能です。



アンカー用穴 : 14φ

※高規格品

品番  
643819  
**KH-TBA**

- R/Lセット、取付ビス付
- 適合機種 : HFW-64T(L)タイプ  
HFW-48T(L)タイプ  
HFW-323T(L)タイプ

●ボックス



仕切板 2枚付  
FB-3T



仕切板 3枚付  
FB-5T

ボックス詳細は、**686** ページをご覧ください

特長

- 工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利。
- カラー : 透明
- ボックス  
材質 : P.S-GB樹脂  
ポリスチレンGPタイプ

内形寸法	品番	許容積	仕切板	規定出荷数
86×258×69	640883 <b>FB-1T</b>	5kg		24個
117×258×69	640884 <b>FB-2T</b>	7kg	2枚付	18個
187×258×69	640885 <b>FB-3T</b>	10kg		12個
86×408×69	640902 <b>FB-4T</b>	12kg		24個
117×408×69	640907 <b>FB-5T</b>	14kg	3枚付	18個
187×408×69	640912 <b>FB-6T</b>	16kg		12個

●ボックス 中仕切

適用ボックス	品番	規定出荷数
FB-1・FB-4	640886 <b>FB-1TP</b>	200枚
FB-2・FB-5	640887 <b>FB-2TP</b>	200枚
FB-3・FB-6	640888 <b>FB-3TP</b>	100枚

●ズレ止め金具 G



KU-SK

カラー	品番
●	643833 <b>KU-SK(グリーン)</b>
●	643834 <b>KU-SKI(アイボリー)</b>

- 4個1セット ●質量 : 0.25kg
- ※上下連結の場合、全高が1760mmの範囲内でご使用下さい。

- 工具管理ユニット
- 大型保管庫
- 前扉収納保管庫
- スロープ型保管庫
- 保管システム
- キャビネット保管システム
- キャビネット保管庫
- ミニ工具室
- 一斗缶保管庫
- 危険物保管ロッカー
- 防火用品保管庫
- ピックケース
- フレッシュラックケース
- ハニーケース
- コンテナラックケース
- グランケース
- コンテナラック
- カセットシリーズ
- パソコンキャビネット
- ビットイン

※上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。幅も多少の変更が出る可能性があります。  
※奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

# ハニーケース 樹脂ボックス


均等耐荷重 (層板1段当り) **50kg**



ミテマスBOXtoolは下記奥行寸法+100mmとなります。(詳細はP5)


## HFW (H440mm) タイプ ・完成品・

ボックス HFW-32T: FB-1T 32ヶ  
HFW-32TL: FB-4T 32ヶ




開口×奥行×高さ	カラー	品番	質量
900×300×440mm	●	143007 HFW-32T	25kg
	●	143368 HFW-32TI	
900×450×440mm	●	143019 HFW-32TL	37kg
	●	143380 HFW-32TLI	

ボックス HFW-24T: FB-2T 24ヶ  
HFW-24TL: FB-5T 24ヶ



開口×奥行×高さ	カラー	品番	質量
900×300×440mm	●	143008 HFW-24T	24kg
	●	143369 HFW-24TI	
900×450×440mm	●	143020 HFW-24TL	35kg
	●	143381 HFW-24TLI	

ボックス HFW-16T: FB-3T 16ヶ  
HFW-16TL: FB-6T 16ヶ




開口×奥行×高さ	カラー	品番	質量
900×300×440mm	●	143009 HFW-16T	23kg
	●	143370 HFW-16TI	
900×450×440mm	●	143021 HFW-16TL	34kg
	●	143382 HFW-16TLI	

取付止め金具J-WK29L  
475  
ページをご覧ください


## HFW (H880mm) タイプ ・完成品・

ボックス HFW-64T: FB-1T 64ヶ  
HFW-64TL: FB-4T 64ヶ



開口×奥行×高さ	カラー	品番	質量
900×300×880mm	●	143010 HFW-64T	46kg
	●	143371 HFW-64TI	
900×450×880mm	●	143022 HFW-64TL	69kg
	●	143383 HFW-64TLI	

ボックス HFW-48T: FB-2T 48ヶ  
HFW-48TL: FB-5T 48ヶ



開口×奥行×高さ	カラー	品番	質量
900×300×880mm	●	143011 HFW-48T	44kg
	●	143372 HFW-48TI	
900×450×880mm	●	143023 HFW-48TL	66kg
	●	143384 HFW-48TLI	

ボックス HFW-326T: FB-3T 32ヶ  
HFW-326TL: FB-6T 32ヶ




開口×奥行×高さ	カラー	品番	質量
900×300×880mm	●	143012 HFW-326T	44kg
	●	143373 HFW-326TI	
900×450×880mm	●	143024 HFW-326TL	64kg
	●	143385 HFW-326TLI	


取付止め金具J-WK29L  
475  
ページをご覧ください

- 工具管理ユニット
- 大型保管庫
- 前扉収納保管庫
- スーパージョイント保管庫
- 保管システム
- キャビネット保管システム
- キャビネット保管庫
- ミニ工具箱
- 一斗缶保管庫
- 危険物保管ロッカー
- 防災用品保管庫
- ピックケース
- フレックスラックケース
- ハニーケース
- コンテナラックケース
- グラントケース
- コンテナラック
- カセットシリーズ
- パソコンキャビネット
- ビットイン

三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易にできます。



フォークリフトですくって移動することができます。



### ●キャスターベース ・組立式・

G グリーン購入対応商品 均等耐荷重 **240kg**



開口×奥行×高さ	品番
696×307×128	643894 E-HSCD1D
906×307×128	643895 E-HWCD1D
696×457×128	643896 E-HSCD2D
906×457×128	643897 E-HWCD2D

三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易にできます。

搭載後保管庫が脱落しない様、ストッパー金具で固定することができます。

### ●アジャスターベース ・組立式・

連携別送 G グリーン購入対応商品



開口×奥行×高さ	品番
696×307×58	643830 E-HSAB1D
906×307×58	643931 E-HWAB1D
696×457×58	643932 E-HSAB2D
906×457×58	643875 E-KUAB3D

三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易にできます。

フォークリフトですくって移動することができます。

- 適合機種: E-HSCD1D・E-HSAB1D = HFS-15T, 30T, 186T 及びアイボリー (I) 色商品
- E-HWCD1D・E-HWAB1D = HF-16T, 24T, 32T, 48T, 64T, 323T 及びアイボリー (I) 色商品
- E-HSCD2D・E-HSAB2D = HFS-15TL, 30TL, 186TL 及びアイボリー (I) 色商品
- E-HWCD2D・E-KUAB3D = HF-16TL, 24TL, 32TL, 48TL, 64TL, 326TL 及びアイボリー (I) 色商品

※上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。幅も多少の変更が出る可能性があることもご了承ください。  
※奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

Steel Shelves with Vinyl Drawers

03 工具保管 **均等耐荷重 (棚板1段当り) 60kg ハニーケースⅡ 樹脂ボックス**



ミテマスBOXtoolは下記奥行寸法+100mmとなります。(詳細はP5)

・完成品

H1320mm

ボックス  
HK-130T 30ヶ、  
HK-230T 12ヶ付

オプション転倒防止脚  
以外に壁面用転倒防止  
金具 (KU-WK2) も  
取付可能です。



H1320

ボックス  
HK-130T 30ヶ、  
HK-230T 12ヶ付

オプション転倒防止脚  
以外に壁面用転倒防止  
金具 (KU-WK2) も  
取付可能です。




H1320

間口×奥行×高さ	品番	質量
842×300×1320mm	143167 <b>HK-42</b>	56kg

間口×奥行×高さ	品番	質量
842×300×1320mm	143267 <b>HK-42I</b>	56kg

ボックス  
HK-145T 30ヶ、  
HK-245T 12ヶ付

オプション転倒防止脚  
以外に壁面用転倒防止  
金具 (KU-WK2) も  
取付可能です。



H1320

ボックス  
HK-145T 30ヶ、  
HK-245T 12ヶ付

オプション転倒防止脚  
以外に壁面用転倒防止  
金具 (KU-WK2) も  
取付可能です。




H1320

間口×奥行×高さ	品番	質量
842×450×1320mm	143187 <b>HK-42L</b>	76kg

間口×奥行×高さ	品番	質量
842×450×1320mm	143287 <b>HK-42LI</b>	76kg

●ボックス



HK-230T


(単位: mm)

内形寸法	品番	片部質量	規定仕数
120×250×105	643241 <b>HK-130T</b>	8kg	24個
250×250×105	643242 <b>HK-230T</b>	17kg	12個
120×400×105	643243 <b>HK-145T</b>	12kg	24個
250×400×105	643244 <b>HK-245T</b>	20kg	12個

●仕切板 (ヨコ仕切) 1枚付 ●カラー: T (透明)  
●材質: PS-GP樹脂 (ポリスチレンGPタイプ)

●ボックス中仕切

●ヨコ仕切



HK-1TY

HK-2TY

適用ボックス	品番	規定仕数
HK-130T・G	643251 <b>HK-1TY</b>	100枚
HK-145T・G	643252 <b>HK-2TY</b>	100枚

●タテ仕切



HK-3TT

適用ボックス	品番	規定仕数
HK-230T・G	643253 <b>HK-3TT</b>	100枚
HK-245T・G	643254 <b>HK-4TT</b>	100枚

●オプション転倒防止脚

※2023年以降にご購入いただいた本体へ取付可能です。(HK-54I・HK-54W以外)



アンカー用穴: 14φ

品番  
643810  
**KH-TBA**

●R/Lセット、取付ビス付  
●適合機種: HK-36TLタイプ  
HK-42(L)タイプ  
HK-54(L)タイプ

※上記はサカ工製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。  
幅も多少の変更が出る可能性があることをご了承ください。奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

- 工具管理ユニット
- 大型保管庫
- 前扉収納保管庫
- スーパージャパン保管庫
- 保管システム
- キャビネット保管システム
- キャビネット保管庫
- ミニ工具室
- 一斗缶保管庫
- 自衛用保管ロッカー
- 防災用品保管庫
- ピッカーズ
- フレックスラックケース
- ハニーケース
- コンテナラックケース
- グランケース
- コンテナラック
- カセットシリーズ
- パソコンキャビネット
- ビットイン

# ハニーケースⅡ 樹脂ボックス

均等耐荷重 (棚板1段当り) **60kg**



完成品 ミテマスBOXtoolは下記奥行寸法+100mmとなります。(詳細はP5)



## H1760mm

ボックス  
HK-145T 24ヶ  
HK-245T 12ヶ付

●カラー：○パールホワイト ●抗菌仕様

オプション転倒防止脚以外に壁面用転倒防止金具 (KU-WK2) も取付可能です。

転倒防止金具(KU-WK2)は、ページをご覧ください **475**



HK-36ATLW



HK-36TLW

間口×奥行×高さ	転倒防止脚	品番	質量
842×450×1760mm	無	143301 <b>HK-36TLW</b>	81kg
	有	143312 <b>HK-36ATLW</b>	83kg

ボックス  
HK-145T 24ヶ  
HK-245T 12ヶ付

●カラー：●アイボリー ●抗菌仕様

オプション転倒防止脚以外に壁面用転倒防止金具 (KU-WK2) も取付可能です。

転倒防止金具(KU-WK2)は、ページをご覧ください **475**



HK-36TLI



HK-36ATLI

間口×奥行×高さ	転倒防止脚	品番	質量
842×450×1760mm	無	143290 <b>HK-36TLI</b>	81kg
	有	143311 <b>HK-36ATLI</b>	83kg

ボックス  
HK-130T 36ヶ  
HK-230T 18ヶ付


●カラー：●アイボリー ●抗菌仕様  
○パールホワイト ●抗菌仕様

オプション転倒防止脚以外に壁面用転倒防止金具 (KU-WK2) も取付可能です。

転倒防止金具(KU-WK2)は、ページをご覧ください **475**



HK-54W



HK-54I

間口×奥行×高さ	転倒防止脚	カラー	品番	質量
842×300×1760mm	有	●	143269 <b>HK-54I</b>	76kg
		○	143302 <b>HK-54W</b>	

ボックス  
HK-145T 36ヶ  
HK-245T 18ヶ付

●カラー：●アイボリー ●抗菌仕様  
○パールホワイト ●抗菌仕様

オプション転倒防止脚以外に壁面用転倒防止金具 (KU-WK2) も取付可能です。

転倒防止金具(KU-WK2)は、ページをご覧ください **475**



HK-54LI



HK-54ALI



HK-54ALW



HK-54LW

間口×奥行×高さ	転倒防止脚	カラー	品番	質量
842×450×1760mm	無	●	143289 <b>HK-54LI</b>	108kg
		○	143303 <b>HK-54LW</b>	
842×450×1760mm	有	●	143313 <b>HK-54ALI</b>	110kg
		○	143314 <b>HK-54ALW</b>	

- 工具管理ユニット
- 大型保管庫
- 扉厚吸収納保管庫
- スーパージョイント
- 保管システム
- キャビネット保管システム
- キャビネット保管庫
- ミニ工具室
- 一斗缶保管庫
- 危険物保管ロッカー
- 防災用品保管庫
- ビックケース
- フレックスラックケース
- ハニーケース
- コンテナラックケース
- グランケース
- コンテナラック
- カセットシリーズ
- パソコンキャビネット
- ビットイン


※上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
 ※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。  
 幅も多少の変更が出る可能性があることもご了承ください。奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

ミテマスBOXtoolは下記奥行寸法+100mmとなります。(詳細はP5)




H440タイプ **・完成品・**

引出し  
L-4G (透明) 35個



H720タイプ **・完成品・**

引出し  
L-5G (透明) 72個




間口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
540×220×440mm	145209 <b>LP-354</b>	70枚付	16kg

間口×奥行×高さ	品番	ヨコ仕切	質量
922×220×720mm	145202 <b>LP-72</b>	144枚付	40kg

H880タイプ **・完成品・**

引出し  
L-4G (透明) 70個




間口×奥行×高さ	品番
540×220×880mm	145220 <b>LP-704</b>

●ヨコ仕切140枚付 ●質量: 30kg

H1180タイプ

引出し  
L-4G (透明) 120個



間口×奥行×高さ	品番
690×262×1180mm	145221 <b>LP-120N</b>

●ヨコ仕切240枚付 ●質量: 53kg

引出し  
L-4G (透明) 120個




間口×奥行×高さ	品番
690×262×1180mm	145222 <b>LP-120DN</b>

●ヨコ仕切240枚付 ●質量: 61kg

- 工具管理ユニット
- 大型保管庫
- 耐摩耗収納保管庫
- スーパージョイント保管庫
- 保管システム
- キャビネット保管システム
- キャビネット保管庫
- ミニ工具庫
- 一斗缶保管庫
- 危険物保管ロッカー
- 防災用品保管庫
- ピッケース
- フレックスラックケース
- ハニーケース
- コンテナラックケース
- グランデケース
- コンテナラック
- カセットシリーズ
- パソコンキャビネット
- ビットイン

●グランデケース用ボックス・グランデケース用仕切り

引出し: 透明 (PS: ポリスチレン樹脂)



内形寸法	品番	質量	規定出荷数
85×189×49mm	145253 <b>L-4G</b>	3kg	50個
132×189×49mm	145254 <b>L-5G</b>	4kg	30個

※ボックスヨコ仕切2枚付

●グランデケースヨコ仕切り

品番	適用ボックス
145183 <b>L-4A</b>	L-4G
145184 <b>L-5A</b>	L-5G

※タテ仕切とヨコ仕切は併用できません。

●規定出荷数: 100個

●グランデケースタテ仕切り

品番	適用ボックス
145188 <b>L-4・5B</b>	L-4G・L-5G

※タテ仕切とヨコ仕切は併用できません。

●規定出荷数: 100個



●プラスチックキャビネット



RW4-N10C48C

●H1050下置専用

(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
900×400×1050	248802 RW4-N10C48C
900×450×1050	266725 RW45-N10C48C
900×500×1050	266728 RW5-N10C48C

- 引出内寸法: (浅) W258×D368×H35mm (9段)  
(深) W258×D368×H77mm (7段)
- 質量: RW4-N10C48C=47kg, RW45-N10C48C=50kg, RW5-N10C48C=52kg
- A4ファイル、B4用紙収納可 ●仕切板別売

●プラスチックキャビネット



RW4-N10C49

●H1050下置専用

(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
900×400×1050	248803 RW4-N10C49
900×450×1050	248628 RW45-N10C49
900×500×1050	266727 RW5-N10C49

- 引出内寸法: (浅) W258×D368×H35mm (左1列23段、右2列3段)  
(深) W258×D368×H77mm (右2列10段)
- 質量: RW4-N10C49=47kg, RW45-N10C49=50kg, RW5-N10C49=52kg
- A4ファイル、B4用紙収納可 ●仕切板別売

●プラスチックキャビネット



RW45-N10C59

●H1050下置専用

(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
900×400×1050	248804 RW4-N10C59
900×450×1050	248627 RW45-N10C59
900×500×1050	266728 RW5-N10C59

- 引出内寸法: (浅) W258×D368×H35mm (左2列23段、右1列3段)  
(深) W258×D368×H77mm (右1列10段)
- 質量: RW4-N10C59=49kg, RW45-N10C59=52kg, RW5-N10C59=54kg
- A4ファイル、B4用紙収納可 ●仕切板別売

●プラスチックキャビネット



RW5-N10C69


●H1050下置専用

(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
900×400×1050	248805 RW4-N10C69
900×450×1050	248628 RW45-N10C69
900×500×1050	248597 RW5-N10C69

- 引出内寸法: (浅) W258×D368×H35mm (23段)
- 質量: RW4-N10C69=51kg, RW45-N10C69=54kg, RW5-N10C69=56kg
- A4ファイル、B4用紙収納可 ●仕切板別売

●プラスチックキャビネット



RW-B4PS

RW-B4PL

●H318書庫内用 (RWシリーズのオープン書庫で利用可能)


(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品番
856×400×318	248606 RW-B4PS
	248605 RW-B4PL
	248604 RW-B4PC


- 引出内寸法: (RW-B4PS) W258×D368×H35 (浅型6段)  
(RW-B4PL) W258×D368×H77 (深型3段)  
(RW-B4PC) W258×D368×H35 (浅型2段)  
W258×D368×H77 (深型2段)
- 質量: RW-B4PS=17kg, RW-B4PL=15kg, RW-B4PC=16kg
- A4ファイル、B4用紙収納可 ●仕切板別売

●オプション

●仕切板配置図 (均等割) ●プラスチック引出し整理ケース



●浅型仕切板



	品番
B4判 浅型仕切板 ①	248458 B4-WPS
②	248459 B4-DPS

●深型仕切板



	品番
B4判 深型仕切板 ①	248456 B4-WPL
②	248457 B4-DPL

※上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。  
幅も多少の変更が出る可能性があることもご了承ください。奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

書庫・QUWALL (クウォール)

運賃別途 G クリーン購入法 適合商品 据付別途 施工別途 生興 (株)

●両開き書庫 (スチール扉) カギ付



RW4-18H

●H1800下置専用 (単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番
900×400×1800	248797 <b>RW4-18H</b>
900×450×1800	248833 <b>RW45-18H</b>
900×500×1800	248574 <b>RW5-18H</b>

●有効内寸法: RW 4-18H=W860×D369×H1722mm  
RW45-18H=W860×D419×H1722mm  
RW 5-18H=W860×D469×H1722mm

●質量: RW 4-18H=51kg  
RW45-18H=54kg  
RW 5-18H=57kg

●棚板4枚付

●両開き書庫 (ガラス扉) カギ付



●H1800下置専用 (単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番
900×450×1800	248934 <b>RW45-18HG</b>

●有効内寸法: W860×D419×H1722mm  
●質量: 58kg  
●棚板4枚付  
●飛散防止フィルム貼り

●ロッカー (スチール扉) カギ付



RW5-18L

●H1800下置専用 (単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番
900×450×1800	248636 <b>RW45-18L</b>
900×500×1800	248578 <b>RW5-18L</b>

●有効内寸法: RW45-18L=W860×D419×H1722mm  
RW 5-18L=W860×D469×H1722mm

●質量: RW45-18L=49kg  
RW 5-18L=50kg

●棚板1枚・ハンガーパイプ付棚板1枚付

- 壁面収納書庫
- 引違い・両開き書庫
- 収納庫NWS型
- 壁面収納庫
- 壁面収納
- 整理戸棚
- シェルフラック
- ロッカー
- シューズロッカー
- コートハンガー

●引戸書庫 (スチール戸) カギ付



RW4-18S

●H1800下置専用 (単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番
900×400×1800	248801 <b>RW4-18S</b>
900×450×1800	266729 <b>RW45-18S</b>

●有効内寸法: RW 4-18S=W860×D330×H1722mm  
RW45-18S=W860×D380×H1722mm

●質量: RW 4-18S=52kg  
RW45-18S=55kg

●棚板4枚付

●オープン書庫



RW45-18K

●H1800下置専用 (単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番
900×400×1800	248800 <b>RW4-18K</b>
900×450×1800	248625 <b>RW45-18K</b>
900×500×1800	248577 <b>RW5-18K</b>

●有効内寸法: RW 4-18K=W860×D399×H1722mm  
RW45-18K=W860×D449×H1722mm  
RW 5-18K=W860×D499×H1722mm

●質量: RW 4-18K=40kg  
RW45-18K=42kg  
RW 5-18K=44kg

●棚板4枚付

●両開き書庫 (スチール扉) カギ付



RW4-21H

●H2100下置専用 (単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番
900×400×2100	248803 <b>RW4-21H</b>
900×450×2100	248637 <b>RW45-21H</b>
900×500×2100	248579 <b>RW5-21H</b>

●有効内寸法: RW 4-21H=W860×D369×H2022mm  
RW45-21H=W860×D419×H2022mm  
RW 5-21H=W860×D469×H2022mm

●質量: RW 4-21H=59kg  
RW45-21H=63kg  
RW 5-21H=65kg

●棚板5枚付

※上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。  
幅も多少の変更が出る可能性があることもご了承ください。奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

レターケース



床置型 深9段×2 A4 A4W-P209L

品番	質量
248442 <b>A4G-P209L</b>	18kg
248500 <b>A4W-P209L</b>	

●引出し内寸法: W223×D312×H77mm ●タイトルシール付  
●カラー: A4G=ニューグレー, A4W=ホワイト  
●オプションキャスターベースあります。(P1658)



浅16段×3 A4

品番	質量
248443 <b>A4G-P316S</b>	23kg

●引出し内寸法: W223×D312×H35mm  
●タイトルシール付



深8段×3 A4

品番	質量
248444 <b>A4G-P308L</b>	21kg

●引出し内寸法: W223×D312×H77mm  
●タイトルシール付

- 事務機器
- レターケース
- ファイリングキャビネット
- カセッター
- マップケース
- 耐火金庫
- ホワイトボード
- 掲示板
- サインスタンド
- 電子黒板
- パソコンラック・デスク
- ファイルワゴン
- 分別ボックス
- キーケース
- 名札掛
- マグネット
- シュレッダー
- ラミネーター
- オフィス配置対策品
- 時計・温湿度計
- バッグ



浅6段・深6段×3 A4

品番	質量
248445 <b>A4G-P311C</b>	22kg

●浅引出し内寸法: W223×D312×H35mm  
●深引出し内寸法: W223×D312×H77mm  
●タイトルシール付



床置型 浅16段×3 A4

品番	質量
248446 <b>A4G-P318S</b>	27kg
248503 <b>A4W-P318S</b>	

●引出し内寸法: W223×D312×H35mm ●タイトルシール付  
●カラー: A4G=ニューグレー, A4W=ホワイト  
●オプションキャスターベースあります。(P1658)



床置型 浅6段・深6段×3 A4

品番	質量
248447 <b>A4G-P312C</b>	26kg
248461 <b>A4W-P312C</b>	

●浅引出し内寸法: W223×D312×H35mm  
●深引出し内寸法: W223×D312×H77mm  
●カラー: A4G=ニューグレー, A4W=ホワイト  
●タイトルシール付 ●オプションキャスターベースあります。(P1658)







床置型 深9段×3 A4

品番	質量
248448 <b>A4G-P309L</b>	25kg
248502 <b>A4W-P309L</b>	

●引出し内寸法: W223×D312×H77mm ●タイトルシール付  
●カラー: A4G=ニューグレー, A4W=ホワイト  
●オプションキャスターベースあります。(P1658)

●仕切板

●仕切板配置図 (均等割)



	品番	仕様
A4判浅型仕切板	① 248450	<b>A4-WPS</b>
	② 248451	<b>A4-DPS</b>
A4判深型仕切板	① 248452	<b>A4-WPL</b>
	② 248453	<b>A4-DPL</b>

※上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。  
幅も多少の変更が出る可能性があることもご了承ください。奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。



**床置型**  
浅14段×2 A4

品番	質量
248499 <b>A4W-P214S</b>	16kg

●引出し内寸法：W223×D312×H35mm  
●タイトルシール付  
●オプションキャスターベースあります。(P1658)



**床置型**

A4G-P109L	深9段 A4	11kg
A4G-P118S	浅18段 A4	12kg


●浅引出し内寸法：W223×D312×H35mm  
●深引出し内寸法：W223×D312×H77mm  
●タイトルシール付 ●オプションキャスターベースあります。(P1658)



**床置型**  
浅5段×3 A4

品番	質量
248436 <b>A4G-P305S</b>	10kg

●引出し内寸法：W223×D312×H35mm  
●タイトルシール付



**床置型**  
浅5段×3 A4

品番	質量
248436 <b>A4G-P305L</b>	15kg

●引出し内寸法：W223×D312×H77mm  
●タイトルシール付



**床置型**  
浅10段×3 A4

品番	質量
248437 <b>A4G-P310S</b>	16kg

●引出し内寸法：W223×D312×H35mm  
●タイトルシール付

**●整理ケース収納例**

両開き書庫にはA4判3列タイプの整理ケースが収納できます。(収納適合商品対応表を参照下さい)

両開き書庫 G-N330  
A4判整理ケース A4G-P305S  
[組み合わせ例]

両開き書庫 G-N360  
A4判整理ケース A4G-P305L  
[組み合わせ例]

**●収納適合商品対応表**

G-N330	プラスチック整理ケース A4G-P305S (注)
G-N360	プラスチック整理ケース A4G-P305S, A4G-P305L, A4G-P310S, A4G-P306L, A4G-P311C, A4G-P316S (注)
G-N330S	プラスチック整理ケース A4G-P305S, A4G-P305L, A4G-P310S
G-N360S	プラスチック整理ケース A4G-P305S, A4G-P305L, A4G-P310S, A4G-P306L, A4G-P311C, A4G-P316S

(注) G-N330, G-N360にA4判プラスチック整理ケースを収納して使用した場合、錠前と干渉する場合があります。扉の裏側の錠前と干渉しない位置に収納してご使用下さい。



**床置型**  
浅16段×2 A4

品番	質量
248439 <b>A4G-P216S</b>	17kg

●引出し内寸法：W223×D312×H35mm  
●タイトルシール付



**床置型**  
浅18段×2 A4

品番	質量
248440 <b>A4G-P218S</b>	20kg
248501 <b>A4W-P218S</b>	

●引出し内寸法：W223×D312×H35mm ●タイトルシール付  
●カラー：A4G=ニューグレイ、A4W=ホワイト  
●オプションキャスターベースあります。(P1658)



**床置型**  
浅6段・深5段×2 A4

品番	質量
248441 <b>A4G-P212C</b>	19kg
248460 <b>A4W-P212C</b>	

●浅引出し内寸法：W223×D312×H35mm  
●深引出し内寸法：W223×D312×H77mm  
●カラー：A4G=ニューグレイ、A4W=ホワイト  
●タイトルシール付 ●オプションキャスターベースあります。(P1658)


※上記はサカエ製品の寸法であり、ロック機構を搭載する為ミテマスBOXtoolの寸法とは異なります。  
※ミテマスBOXtool用のケースは奥行が約100mm程大きくなります。  
幅も多少の変更が出る可能性があることもご了承ください。奥行が大きくなることにより重量もカタログの記載より重くなります。

- 整理・レターケース
- ファイリングキャビネット
- カセッター
- マップケース
- 耐火金庫
- ホワイトボード
- 掲示板
- サインスタンド
- 電子黒板
- パソコンラック・デスク
- ファイルワゴン
- 分別ボックス
- キーステーション
- 名札掛
- マグネット
- シュレッダー
- ラミネーター
- オフィス耐震対策品
- 時計・温湿度計
- バッグ

## 出庫

## 使い方事例

## 入庫




利用する人のバーコードまたはICカードを読みとり、タブレット画面で利用する人を確認します。

取り出したい部品のバーコードを読みとります。読みとった部品が入っているボックスが自動的に解錠され、青く光ります。

ボックスを引き出し部品を取り出します。

タブレット画面で取り出した数量を入力します。

ロックがかかるまでボックスを閉じます。



利用する人のバーコードまたはICカードを読みとり、タブレット画面で利用する人を確認します。

収納したい部品のバーコードを読みとります。読みとった部品を収納するボックスが自動的に解錠され、青く光ります。

ボックスを引き出し部品を収納します。

タブレット画面で収納した数量を入力します。

ロックがかかるまでボックスを閉じます。

## 主な機能

- ✓ バーコードまたはICカードによる利用者認証
- ✓ 認証結果に応じてボックスの自動解錠とオープン
- ✓ 在庫状況の確認
- ✓ 在庫補充のお知らせ
- ✓ 指定した複数部品の連続取り出し可能
- ✓ ボックスの組み合わせ変更可能
- ✓ 解錠中のボックスをLED点滅でお知らせ

## 仕様

外形寸法： W 879×D 500×H 1,000 mm  
(タブレット部を除く)

ボックス数： FB-1T=8列×3段=24ボックス  
(標準) FB-2T=6列×3段=18ボックス  
FB-3T=4列×2段=8ボックス

ボックス寸法： FB-1T=W 86×D 258×H 69 mm  
(内形寸法) FB-2T=W117×D 258×H 69 mm  
FB-3T=W187×D 258×H 69 mm  
※ボックスは株式会社サカエ製です

重量： 約 86kg

認証方式： バーコード、  
二次元バーコード  
ICカード

電源： AC100V

管理ソフト： 独自管理ソフト  
(Windows)

### ●ミテマス BOXtool 説明動画



製品説明  
動画

連続取り出し  
動画



代理店

開発元

**21 TWO ONE** 株式会社 **トゥーワン**

〒460-0025 名古屋市中区古渡町 18 番 9 号 TSUNOKYU 名古屋ビル 8F

Tel. 052-322-6621 Fax. 052-322-6629

<https://twoone.co.jp/contact>

